



**EHS  
2021**

Neoklima sp. z o.o.  
Ul. Zawila 56, 30-390 Kraków  
Tel: 12 265 55 85  
www.neoklima.pl  
info@neoklima.pl

**Pompy ciepła SAMSUNG - EHS**

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
<b>EHS MONO - ClimateHub</b>							
	5,0	5,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	20400	35559
			AE050RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	14520 639	
	8,0	7,5	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	20400	36539
			AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	15500 639	
	12,0	12,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	20400	39269
			AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	18230 639	
	16,0	14,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	20400	45059
			AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	24020 639	
	8,0	7,5	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	21040	37179
			AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	15500 639	
	12,0	12,0	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	21040	39909
			AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	18230 639	
16,0	14,0	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	21040	45699	
		AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	24020 639		
8,0	7,5	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	22150	39069	
		AE080RXYDGG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	16280 639		
12,0	12,0	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	22150	42019	
		AE120RXYDGG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	19230 639		
16,0	14,0	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	22150	48039	
		AE160RXYDGG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	25250 639		
<b>EHS MONO - Standard</b>							
	5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	14520	17629
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3109	
	8,0	7,5	AE080RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	15500	18609
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3109	
	12,0	12,0	AE120RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	18230	21339
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3109	
	16,0	14,0	AE160RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	24020	27129
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3109	
	8,0	7,5	AE080RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	16280	19389
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3109	
12,0	12,0	AE120RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	19230	22339	
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3109		
16,0	14,0	AE160RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	25250	28359	
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3109		

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.  
Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.  
Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.  
Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy  
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)





Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000CbUUA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>



Neoklima sp. z o.o.  
 Ul. Zawila 56, 30-390 Kraków  
 Tel: 12 265 55 85  
 www.neoklima.pl  
 info@neoklima.pl

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto		
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN		
<b>EHS SPLIT - ClimateHub</b>								
 	4,4	5,0	AE200RNWSEGEU AE040RXEDEGEU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	21830 6440 639	<b>28909</b>	
	6,0	6,5	AE200RNWSEGEU AE060RXEDEGEU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	21830 8300 639	<b>30769</b>	
	9,0	8,7	AE200RNWSEGEU AE090RXEDEGEU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	21830 10170 639	<b>32639</b>	
	4,4	5,0	AE260RNWSEGEU AE040RXEDEGEU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	22400 6440 639	<b>29479</b>	
	6,0	6,5	AE260RNWSEGEU AE060RXEDEGEU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	22400 8300 639	<b>31339</b>	
	9,0	8,7	AE260RNWSEGEU AE090RXEDEGEU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	22400 10170 639	<b>33209</b>	
	9,0	8,7	AE260RNWSGGEU AE090RXEDGGEU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	23580 10790 639	<b>35009</b>	
	<b>EHS SPLIT - Standard</b>							
	 	4,4	5,0	AE090RNYDEGEU AE040RXEDEGEU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	12239 6440	<b>18679</b>
		6,0	6,5	AE090RNYDEGEU AE060RXEDEGEU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	12239 8300	<b>20539</b>
		9,0	8,7	AE090RNYDEGEU AE090RXEDEGEU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	12239 10170	<b>22409</b>
		9,0	8,7	AE090RNYDGGEU AE090RXEDGGEU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	14079 10790	<b>24869</b>
12,0		12,0	AE160JNYDEHEU AE120JXEDEHEU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	13489 13290	<b>26779</b>	
12,0		12,0	AE160JNYDGHU AE120JXEDGHU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	14319 14220	<b>28539</b>	
16,0		15,0	AE160JNYDEHEU AE160JXEDEHEU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	13489 16270	<b>29759</b>	
16,0		15,0	AE160JNYDGHU AE160JXEDGHU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	14319 17200	<b>31519</b>	

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.  
 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.  
 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.  
 Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy  
 Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)



Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000CbUZA0?Type=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>



Neoklima sp. z o.o.  
 Ul. Zawila 56, 30-390 Kraków  
 Tel: 12 265 55 85  
 www.neoklima.pl  
 info@neoklima.pl

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
<b>TDM Plus - ClimateHub</b>							
	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	22920	31909
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	8350	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639	
	6,6	6,7	AE200TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	22920	32339
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	8780	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	22920	34699
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	11140	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	22920	35009
			AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	11450	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639	
4,4	5,1	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	32509	
		AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	8350		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
6,6	6,7	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	32939	
		AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	8780		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	35299	
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	11140		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	35609	
		AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	11450		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	40359	
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	16200		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	40849	
		AE120MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	16690		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	44559	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20400		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23520	45159	
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	21000		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	639		
<b>TDM Plus - Standard</b>							
	4,4	5,1	AE090MNYDEH/EU	A	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	12969	21319
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	8350	
			AE090MNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	12969	
	6,6	6,7	AE066MXTPEH/EU	A	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	8780	21749
			AE090MNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	12969	
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	11140	
	9,0	8,0	AE090MNYDEH/EU	A	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	12969	24109
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	11140	
			AE090MNYDGH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	13349	
	9,0	8,0	AE090MXTPGH/EU	A	Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	11450	24799
			AE160MNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	15429	
			AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	16200	
12,0	12,0	AE160MNYDGH/EU	A	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	15889	32579	
		AE120MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	16690		
		AE160MNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	15429		
16,0	14,5	AE160MXTPEH/EU	A	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20400	35829	
		AE160MNYDGH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	15889		
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	21000		

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.  
 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.  
 Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.  
 Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy  
 Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000XqMCWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>



Neoklima sp. z o.o.  
 Ul. Zawila 56, 30-390 Kraków  
 Tel: 12 265 55 85  
 www.neoklima.pl  
 info@neoklima.pl

**Pompy ciepła SAMSUNG - EHS**

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Cena netto PLN
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				
<b>TDM Plus - Ścienne Classic</b>						
	2,2	2,5	AE022MNADEH/EU	23-33	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2059
	2,8	3,2	AE028MNADEH/EU	25-35	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2139
	3,6	4,0	AE036MNADEH/EU	29-36	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2319
	5,6	6,3	AE056MNADEH/EU	32-39	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2509
	7,1	8,0	AE071MNADEH/EU	36-44	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2699
<b>TDM Plus - Ścienne Wind-Free</b>						
	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2059
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2139
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2319
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2509
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2699
<b>TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP</b>						
	2,2	2,5	AE022MNLDEH/EU	21-26	1-faz.	2739
	2,8	3,2	AE028MNLDEH/EU	23-28	1-faz.	2829
	3,6	4,0	AE036MNLDEH/EU	27-32	1-faz.	2889
	5,6	6,3	AE056MNLDEH/EU	31-36	1-faz.	3229
	7,1	8,0	AE071MNMPEH/EU	29-37	1-faz.	3889
9,0	10,0	AE090MNMPEH/EU	32-38	1-faz.	4259	
<b>TDM Plus - Konsole</b>						
	2,2	2,5	AE022MNIDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.	3019
	2,8	3,2	AE028MNIDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.	3109
	3,6	4,0	AE036MNIDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.	3179
	5,6	6,3	AE056MNIDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.	3569

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.  
 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.  
 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.  
 Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy  
 Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000XqMCWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>



Neoklima sp. z o.o.  
 Ul. Zawila 56, 30-390 Kraków  
 Tel: 12 265 55 85  
 www.neoklima.pl  
 info@neoklima.pl

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania

Typ	Model	Opis	Cena netto PLN
<b>Akcesoria</b>			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	1179
	MWR-WW10N	Sterownik dotykowy EHS	639
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)	279
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.	1969
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.	2219
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	249
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW	559
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5,6-9,0 kW	599
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1489
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1489
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1489
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1909
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1909
	MXD-E32K24A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1909
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1909
	MXI-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y	319
	MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)	569
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct 5)	569	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnętrzna)	569	

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.  
 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.  
 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.  
 Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy  
 Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)